

Приложение
к постановлению администрации
городского округа ЗАТО Фокино
от _____ N _____

ПРОЕКТ



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО
Р Е Ш Е Н И Е

_____ 2022

N _____

О решении Думы городского округа ЗАТО Фокино
«О внесении изменений в решение Думы городского
округа ЗАТО город Фокино от 25.10.2018 N 82-МПА
«Правила благоустройства и санитарного содержания
территории городского округа ЗАТО город Фокино»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава
городского округа ЗАТО Фокино Дума городского округа ЗАТО Фокино

РЕШИЛА:


1. Принять решение Думы городского округа ЗАТО Фокино «О внесении
изменений в решение Думы городского округа ЗАТО город Фокино от
25.10.2018 N 82-МПА «Правила благоустройства и санитарного содержания
территории городского округа ЗАТО город Фокино», с учетом поправок.

2. Принятое решение, указанное в пункте 1 настоящего решения, направить главе городского округа ЗАТО Фокино для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы городского
округа ЗАТО Фокино

А.Д. Штоббе



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ФОКИНО
Р Е Ш Е Н И Е

«О внесении изменений в решение Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 25.10.2018 N 82-МПА «Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа ЗАТО город Фокино»

ПРИНЯТО
решением Думы городского
округа ЗАТО Фокино
(в целом)
от

Статья 1

1. Внести в решение Думы городского округа ЗАТО город Фокино от 25.10.2018 N 82-МПА «Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа ЗАТО город Фокино» (далее - Правила) следующие изменения:

1) В наименовании решения и тексте Правил слова «городской округ ЗАТО город Фокино» заменить словами «городской округ ЗАТО Фокино».

2) В статье 1 Правил:

а) Часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа ЗАТО Фокино (далее - Правила) разработаны с целью обеспечения благоустройства городского округа ЗАТО Фокино, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Законом Приморского края от 05.03.2007 N 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае», Законом Приморского края от 09.07.2018 N 313-КЗ «О порядке определения границ прилегающих территорий и вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий городского округа Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 21.12.2016 N 593-па «Региональные нормативы градостроительного проектирования в Приморском крае», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», а также с требованиями законодательства Российской Федерации в области содержания территорий населенных пунктов, охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

б) Часть 5 дополнить абзацами следующего содержания:

«Безнадзорное животное - кошка, собака, а также животные-компаньоны, владелец которых неизвестен или неизвестно место его пребывания.

Домашние животные - кошка, собака, а также животные-компаньоны, принадлежащие лицу на праве собственности либо на ином законном праве, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и не являющиеся безнадзорными.

Пляж - территория, включающая участок акватории водного объекта, отведенный для купания, и участок земной поверхности, в пределах которой органом местного самоуправления муниципального образования, организацией или индивидуальным предпринимателем организован массовый отдых населения, связанный с купанием.

Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.».

3) Пункт 19 части 12 статьи 3 Правил изложить в следующей редакции:

«19) Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий принимается согласно действующему законодательству. Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта (открытые автостоянки и паркинги) должен составлять до объектов застройки:

а) Фасады жилых домов и торцы с окнами -10 м (10 и менее машиномест), 15 м (11-50 машиномест), 25 м (51-100 машиномест), 35 м (101-300 машиномест).

б) Торцы жилых домов без окон -10 м (10 и менее машиномест), 10 м (11-50 машиномест), 15 м (51-100 машиномест), 25 м (101-300 машиномест).

в) Территории школ, детских учреждений, площадок для отдыха, игр и спорта, детских -25 м (10 и менее машиномест), 50 м (11-50 машиномест), 50 м (51-100 машиномест), 50 м (101-300 машиномест).

г) Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) -25 м (10 и менее машиномест), 50 м (11-50 машиномест), по расчетам (51-100 машиномест), по расчетам (101-300 машиномест).

На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) разрешается проектировать согласно действующему законодательству, блокировать по два или более мест без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.».

4) Часть 3 статьи 5 Правил изложить в следующей редакции:

«3. Учреждения обслуживания жилых групп, оборудовать площадками при входах. Для учреждений обслуживания с большим количеством посетителей (магазины, торговые центры, рынки, поликлиники), а также для объектов индивидуальных предпринимателей (юридических лиц), входящих в том числе в состав многоквартирных домов следует предусматривать устройство приобъектных автостоянок, озеленение застраиваемых территорий: посадка зеленых насаждений в грунт, в случае плотной застройки применять все виды мобильного и стационарного озеленения: контейнерное, вертикальное, крышное.».

5) Часть 6 статьи 6 Правил изложить в следующей редакции:

«6. Зоны отдыха - территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха, купания и рекреации.

1) При организации зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей, следует принимать по расчету количества посетителей.

2) На территории зоны отдыха следует размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт должен быть расположен рядом со спасательной станцией и оснащен надписью «Медпункт» или изображением красного креста на белом фоне, а также местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи.

Помещение медпункта должно быть площадью не менее 12 кв. м, иметь естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.

3) Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

4) При проектировании озеленения территории зоны отдыха следует:

а) Произвести оценку существующей растительности, состояния древесных растений и травянистого покрова.

б) Произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений, разработать мероприятия по их удалению с объектов.

в) Обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха.

г) Обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема.

д) Обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак).».

б) Статью 7 Правил дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Благоустройство кладбищ:

1) Объектами благоустройства земельных участков, на территориях муниципальных общественных кладбищ городского округа ЗАТО Фокино являются места общего пользования, места погребения, места захоронения, сооружения, транспортные коммуникации, обеспечивающие подъезды к местам погребений.

2) Обязательный перечень элементов благоустройства территории муниципальных общественных кладбищ городского округа ЗАТО Фокино включает: любые виды покрытия транспортных коммуникаций, проходящих на территории кладбища и обеспечивающих подъезд к местам погребений, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны, специально

оборудованные площадки с контейнерами для сбора мусора, туалеты, осветительное оборудование, информационные конструкции, указатели направлений на объекты погребения и места общего пользования, освещение.

3) Допускается плиточное покрытие, размещение произведений декоративно-прикладного искусства.».

7) В статье 9 Правил:

а) Часть 53 изложить в следующей редакции:

«53. Содержание животных в городском округе:

1) Владельцы животных обязаны:

а) Предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

б) Проводить немедленно уборку экскрементов домашних и сельскохозяйственных животных в местах общего пользования.

в) Исключить выгул домашних животных без ошейника и намордника, купать животных в местах, предназначенных для купания людей.

г) Не допускать самостоятельное передвижение сельскохозяйственных животных на территории городского округа без сопровождения.

д) Производить выпас сельскохозяйственных животных на специально отведенных администрацией местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

е) Обеспечивать идентификацию домашних животных в соответствии с ветеринарным законодательством путем мечения или нанесения информации о домашнем животном и о его владельце на ошейник (шлейку).

ё) Не допускать вход с животными (собаками) в объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, образовательные учреждения и другие организации массового посещения людей, кроме инвалидов перемещающихся с использованием собак-поводырей.

ж) Владельцы животных обеспечивают их надлежащее содержание с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

2) Отлов и транспортировка безнадзорных (бездомных) собак, независимо от породы и назначения, находящихся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица, осуществляется специализированными организациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3) За нарушение и не выполнение требований по содержанию животных в городском округе, виновные привлекаются к ответственности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».

б) Пункт 9 части 55 изложить в следующей редакции:

«9) Производить переустройство балконов и лоджий без соответствующих разрешений, производить переустройство наружных фасадов зданий, выходящих на улицу.

Монтаж, реконструкция, демонтаж балконов и лоджий производятся по согласованию с администрацией городского округа ЗАТО Фокино в установленном законодательством порядке, с учетом настоящих правил.».

в) Дополнить часть 55 пунктом 24 следующего содержания:

«24) Размещать транспортные средства способом, создающим препятствия для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов из мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в период, предусмотренный графиком вывоза твердых коммунальных отходов, за исключением осуществления указанных действий с целью предотвращения и пресечения правонарушений, проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения.».

г) Дополнить частью 57 следующего содержания:

«57. Содержания и благоустройства мест захоронения:

1) Специализированной службой осуществляется:

а) Огораживание территории мест захоронения забором или древесно-кустарниковой растительностью.

б) Размещение мусоросборников и урн для мусора.

в) Ограждение площадок для мусоросборников, имеющих твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование).

д) Систематическая уборка территории места захоронения: дорожек общего пользования, проходов (кроме могил), а также братских могил и захоронений, аллей почетных захоронений и зоны санитарной ответственности кладбища.

е) Своевременный вывоз мусора в специально отведенные места.

ё) Выполнение работ по озеленению, уход за зелеными насаждениями, расположенными за пределами границ мест захоронений.

ж) Содержание в надлежащем порядке мест захоронений и иных объектов.

з) Установка вывески при входе с указанием наименования кладбища, принадлежности и режима работы, плана кладбища, порядка посещения кладбища.

и) Письменное уведомление лиц, осуществляющих содержание либо уход за местом захоронения, о пришедших в ветхость (негодность) надмогильных сооружениях, памятниках и других элементах обустройства места захоронения с целью их исправления.

к) Устройство и содержание общественных туалетов на территории места захоронения или прилегающей к нему территории.

2) Права и обязанности граждан, организаций, производших захоронение, по содержанию и благоустройству мест захоронения:

а) Граждане, организации, производящие захоронения, вправе производить работы по благоустройству мест захоронений, сажать цветы и иные растения на участке захоронения.

б) Граждане, организации, производшие захоронение, обязаны содержать надмогильные сооружения и зеленые насаждения (оформленный

могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые сведения о захоронении) в надлежащем состоянии собственными силами либо силами привлеченных лиц, оказывающих услуги по содержанию мест захоронения, за счет собственных средств.

3) Требования по организации озеленения, застройки и благоустройства мест захоронения:

а) Озеленение и благоустройство территорий мест захоронения проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

б) Все работы по застройке и благоустройству территорий мест захоронения выполняются с максимальным сохранением существующих деревьев, кустарников и растительного грунта.

в) Дорожная сеть по всей территории кладбищ, на отдельных участках, в частности от их значения и размеров, расчетной интенсивности движения, подразделяется на дорожки и тротуары.

г) Ширина пешеходных дорожек между могилами или их сдвоенными рядами на участке должна обеспечивать беспрепятственный проход.

д) Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на кладбище допускается только в границах предоставленных мест захоронения.

Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия) и ограды не должны иметь частей, выступающих за границы мест захоронения или нависающих над ними.

Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны быть читаемы и соответствовать документам об умерших, захороненных в данном месте.

Надмогильные сооружения и ограды, установленные за пределами мест захоронения, подлежат сносу.

е) В границах участка, отведенного для захоронения, разрешается посадка живой зеленой изгороди с последующим за ней уходом.

ё) Лица, производящие замену надмогильного сооружения, в обязательном порядке обеспечивают его вывоз с территории кладбища в течение месяца со дня его снятия.

4) На территории кладбища запрещается:

а) Портить надмогильные сооружения, оборудование кладбища, кладбищенское оборудование, засорять территорию.

б) Выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц.

в) Разводить костры (кроме поджогов при копке могил в зимнее время).

г) Производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта, резать дерн.

д) Осуществлять складирование строительных и других материалов.

е) Создавать стихийные свалки мусора и загрязнять территорию захоронений, в том числе складировать старые демонтированные надмогильные сооружения (надгробия, оградки, иные ритуальные сооружения в неустановленных для этих целей местах).

ё) Ломать зеленые насаждения, рвать цветы.

ж) Въезжать на территорию кладбища на транспорте, за исключением случаев проезда автокатафалков, а также транспорта, связанного с доставкой и установкой надмогильных сооружений.

з) Парковать транспорт на территории кладбищ, за исключением автокатафалков.».

8) Статью 10 Правил изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Порядок и требования по определению границ прилегающих территорий

1. Принципы определения границ прилегающих территорий:

1) Границы прилегающих территорий определяются по периметру (по каждой стороне индивидуально) зданий, строений, сооружений, земельных участков, если такие земельные участки образованы, за исключением многоквартирных домов, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов (далее - объект), исходя из

разрешенного использования объектов, сложившейся застройки территории, рельефа местности и установленных правилами благоустройства расстояний от объектов до границ прилегающих территорий таких объектов.

2) При определении границ прилегающих территорий учитывается наличие рядом расположенного (соседнего) объекта, граничащих с объектом автомобильных дорог, зон с особыми условиями использования территорий (охранных, санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия, водоохраных зон и иных зон, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2. Расстояния от объектов до границ прилегающих территорий устанавливаются правилами благоустройства в зависимости от предназначения объектов:

1) Для индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки:

а) В случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен жилой дом, осуществлен государственный кадастровый учет, - не менее 2 метров по периметру границы этого земельного участка.

б) В случае, если в отношении земельного участка, на котором расположен жилой дом, государственный кадастровый учет не осуществлен либо государственный кадастровый учет осуществлен по границам стен фундаментов этого дома, - не менее 10 метров по периметру стен дома.

в) В случае, если земельный участок, на котором расположен жилой дом, предоставлен ранее в соответствии с действующим законодательством, огорожен, но в отношении него не осуществлен государственный кадастровый учет, - не менее 5 метров по периметру ограждения.

2) Для многоквартирных домов - не менее 2 метров от границ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

3) Для нежилых зданий, пристроенных к многоквартирным домам, - не менее 20 метров по периметру ограждающих конструкций (стен).

4) Для зданий, в которых располагаются образовательные, спортивные, медицинские организации, торговые организации, культурно-развлекательные организации, организации социально-бытового назначения:

а) Имеющих ограждение - не менее 5 метров по периметру ограждения.

б) Не имеющих ограждения - не менее 20 метров по периметру стен здания (каждого здания), а в случае наличия парковки для автомобильного транспорта - не менее 15 метров по периметру парковки.

в) Для отдельно стоящих стационарных и нестационарных объектов потребительского рынка (киосков, палаток, павильонов, автомоек) - не менее 5 метров по периметру такого объекта.

г) Для отдельно стоящей рекламной конструкции - не менее 5 метров по периметру опоры рекламной конструкции.

д) Для автостоянок - не менее 15 метров по периметру автостоянки.

е) Для промышленных объектов, включая объекты захоронения, хранения, обезвреживания, размещения отходов, - не менее 50 метров по периметру ограждения указанных объектов.

ё) Для строительных площадок - не менее 15 метров по периметру ограждения строительной площадки.

ж) Для автозаправочных станций - не менее 25 метров от границ земельных участков, предоставленных для их размещения.

з) Для розничных рынков - не менее 20 метров от границ земельных участков, предоставленных для их размещения.

и) Для мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в случае, если такие площадки не расположены на земельном участке многоквартирного дома, поставленного на кадастровый учет, - не менее 10 метров по периметру контейнерной площадки.

к) Для кладбищ - не менее 15 метров по периметру земельного участка, выделенного под размещение кладбища, а в случае наличия крематория - не менее 50 метров от ограждающих конструкций (стен) объекта.

3. Определение границ прилегающих территорий:

1) Установленные правилами благоустройства расстояния от объектов до границ прилегающих территорий (далее - расстояния, установленные правилами благоустройства) не могут превышать расстояний, указанных в пункте 2 настоящей статьи, более чем в два раза.

2) В случае, если в отношении объекта расстояние до границ прилегающей территории в части 2 настоящей статьи не указано, установленное правилами благоустройства расстояние от указанного объекта до границ прилегающих территорий не может превышать 30 метров.

3) В отношении рядом расположенных (соседних) объектов границы прилегающих территорий между ними определяются с учетом:

а) Суммы расстояний, установленных правилами благоустройства.

б) Возможного максимального значения расстояния от объекта до границ прилегающей территории, определенного в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

в) Фактического расстояния до рядом расположенного (соседнего) объекта.

4) В случае, если фактическое расстояние между двумя рядом расположенными (соседними) объектами меньше суммы расстояний, установленных правилами благоустройства, расстояние до границ прилегающих территорий по каждому из объектов уменьшается в пропорциональной зависимости от расстояний, установленных правилами благоустройства.

5) В случае, если фактическое расстояние между двумя рядом расположенными (соседними) объектами больше суммы расстояний, установленных правилами благоустройства, расстояние до границ прилегающих территорий по каждому из объектов увеличивается в пропорциональной зависимости от расстояний, установленных правилами благоустройства, но не более чем на 30 процентов.

6) В случае расположения объекта рядом с автомобильной дорогой границы прилегающей территории такого объекта определяются:

а) При наличии тротуара - до края тротуара со стороны автомобильной дороги, если такое расстояние не превышает максимального значения расстояния, определенного в соответствии с частью 2 настоящей статьи. В случае, если граница прилегающей территории объекта с учетом максимального значения расстояния, определенного в соответствии с частью 2 настоящей статьи, находится на территории тротуара и не доходит до его края со стороны автомобильной дороги, граница прилегающей территории определяется до края тротуара со стороны объекта.

б) При отсутствии тротуара и наличии кювета - до границы кювета со стороны объекта, если такое расстояние не превышает максимального значения расстояния, определенного в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

в) При отсутствии тротуара и кювета - до границы полосы отвода автомобильной дороги со стороны объекта, если такое расстояние не превышает максимального значения расстояния, определенного в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

7) В случае, если объект граничит с территориями, имеющими охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны и иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, границы прилегающей территории такого объекта определяются до границ установленных зон, если такое расстояние не превышает максимального значения расстояния, определенного в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

8) Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей территории, выполненной на кадастровом плане территории (далее - схемы границ прилегающей территории).

9) Подготовка схемы границ прилегающей территории осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления.

10) Схема границ прилегающих территорий может оформляться как в форме электронного документа, так и в форме документа на бумажном носителе.

11) Схема границ прилегающих территорий представляет собой текстовую часть и графическое изображение границ прилегающей территории.

12) При подготовке схемы границ прилегающей территории учитываются материалы и сведения:

- а) Утвержденных документов территориального планирования.
- б) Правил землепользования и застройки.
- в) Проектов планировки территории.
- г) Землеустроительной документации.
- д) Положения об особо охраняемой природной территории.
- е) О зонах с особыми условиями использования территории.
- ё) О земельных участках общего пользования и территориях общего пользования, красных линиях.
- ж) О местоположении границ прилегающих земельных участков.
- з) О местоположении зданий, сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено государственными программами Российской Федерации, государственными программами субъекта Российской Федерации), объектов незавершенного строительства.

13) Подготовка схемы границ прилегающей территории может осуществляться с использованием технологических и программных средств.

14) Содержание схемы границ прилегающей территории в форме электронного документа должно соответствовать содержанию схемы границ прилегающей территории в форме документа на бумажном носителе.

15) В текстовой части схемы границ прилегающей территории приводятся:

- а) Местоположение прилегающей территории, кадастровый номер объекта, обслуживаемого прилегающей территорией (адрес здания, строения,

сооружения, земельного участка, в отношении которого устанавливаются границы прилегающей территории (при его наличии), либо обозначение места расположения данных объектов с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов)).

б) Сведения о собственнике и (или) ином законном владельце здания, строения, сооружения, земельного участка, а также уполномоченном лице (наименование (для юридического лица), фамилия имя, отчество (если имеется) (для индивидуального предпринимателя, физического лица), место нахождения, почтовый адрес, контактные телефоны).

в) Проектная площадь прилегающей территории, образуемой в соответствии со схемой границ прилегающей территории.

г) Наличие объектов (в том числе благоустройства), расположенных на прилегающей территории, с их описанием.

д) Площадь озелененной территории с указанием состава озеленения.

е) Список координат характерных точек границы каждой образуемой в соответствии со схемой границ прилегающей территории в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости.

ё) Изображение границ прилегающей территории, условные обозначения, примененные при подготовке изображения.

ж) Сведения об утверждении схемы границ прилегающей территории: в случае утверждения схемы границ прилегающей территории решением уполномоченного органа указываются наименование вида документа об утверждении схемы границ прилегающей территории (приказ, постановление, решение и тому подобное), наименование уполномоченного органа, дата, номер документа об утверждении схемы границ прилегающей территории.

з) Проектная площадь прилегающей территории вычисляется с использованием технологических и программных средств.

и) Схема границ прилегающей территории должна быть заверена подписью и печатью (при наличии) заявителя.

к) Графическая часть схемы прилегающей территории составляется в масштабе 1:500 или 1:1000 с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости.

16) Схема границ прилегающей территории утверждается постановлением администрации городского округа ЗАТО Фокино и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Фокино.».

9) Дополнить Правила статьей 10.1 следующего содержания:

«Статья 10.1. Размещение информации на территории городского округа ЗАТО Фокино, в том числе установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок, рекламных конструкций

1. Вывески, размещаемые на территории городского округа ЗАТО Фокино, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, иной нормативно-технической документации в области строительства, а также не нарушать внешний архитектурный облик городского округа ЗАТО Фокино, обеспечивать соответствие эстетических характеристик вывесок стилистике объекта, на котором они размещаются, и колористическому плану городского округа ЗАТО Фокино, утвержденному постановлением администрации городского округа ЗАТО Фокино.

2. Размещение вывесок на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях зданий, сооружений осуществляется в соответствии с архитектурным обликом сложившейся застройки, требованиями настоящих Правил, а также архитектурным решением изменений (переоборудования) фасадов зданий, сооружений (при наличии таких изменений (переоборудования)), согласованным органом администрации городского округа ЗАТО Фокино, уполномоченным в сфере архитектуры.

3. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) либо при размещении они должны составлять симметричную и (или) гармоничную композицию на фасаде здания, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

4. На вывесках может быть организована подсветка. Подсветка такой вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

5. Вывески по своему содержанию делятся на два типа:

1) Вывески, содержащие сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование, фирменное наименование и коммерческое обозначение организаций, изображение товарного знака, знака обслуживания в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя (далее - вывески первого типа).

2) Вывески, содержащие сведения, предусмотренные Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - вывески второго типа).

6. Внешний вид вывесок первого типа и их размещение определяется в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески, разработанным в соответствии с требованиями настоящих Правил и согласованным с администрацией городского округа ЗАТО Фокино в соответствии с Административным регламентом указанной муниципальной услуги за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

Согласование дизайн-проектов размещения вывесок на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, осуществляется администрацией городского округа ЗАТО Фокино только после получения документа,

подтверждающего согласование с уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края в области охраны объектов культурного наследия.

Для согласования дизайн-проекта размещения вывески в соответствии с административным регламентом предоставления указанной муниципальной услуги заявитель предоставляет в администрацию городского округа ЗАТО Фокино дизайн-проект размещения вывески. Требования к дизайн-проекту размещения вывески устанавливаются администрацией городского округа ЗАТО Фокино.

Размещение вывесок первого типа, не соответствующих дизайн-проектам размещения вывесок, согласованным с администрацией городского округа ЗАТО Фокино, не допускается.

7. На внешних поверхностях одного здания, сооружения организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной вывески первого типа (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами), которые подразделяются на следующие виды:

1) Настенная конструкция (конструкция вывески располагается параллельно к поверхности фасада здания) может быть выполнена в следующих вариантах:

а) С использованием подложки. Подложка является фоном для нанесения информации (текстовой части), состоящей из букв, буквенных символов, аббревиатуры, цифр, выполненных в плоском или объемном виде. При этом подложка должна быть выполнена в цветовой гамме, соответствующей колористке внешнего облика здания или части фасада здания (декоративных элементов здания, ограждающих конструкций здания), на котором она размещается.

б) Без использования подложки. Информация (текстовая часть), состоящая из букв, буквенных символов, аббревиатуры, цифр, выполненных в плоском или объемном виде, монтируется на плоскость фасада как отдельные элементы (возможно размещение как с отдельными

дистанционными держателями для каждой буквы, так и на едином дистанционном держателе).

в) В случае если на здании предполагается разместить вывески нескольких индивидуальных предпринимателей и организаций, данные вывески должны выполняться одной высоты, располагаться на одном уровне и иметь одинаковый цвет подложки.

г) На фасадах зданий, сооружений, выходящих на морской фасад и гостевой маршрут, рекомендуется применять вывески без использования подложки, объемными буквами, либо подложка должна выполняться с применением светлых тонов цветовой палитры (серый, светло-бежевый, белый, бежевый и др.).

2) Консольная конструкция (конструкция вывески располагается перпендикулярно к поверхности фасада здания) может быть выполнена в следующих вариантах:

а) С использованием подложки. Подложка является фоном для нанесения информации (текстовой части), состоящей из букв, буквенных символов, аббревиатуры, цифр, выполненных в плоском виде. При этом подложка должна быть выполнена в нейтральной цветовой гамме (белый, светло-серый, бежевый). Информация (текстовая часть) может размещаться с обеих сторон.

б) Без использования подложки. Информация (текстовая часть), состоящая из букв, буквенных символов, аббревиатуры, цифр, выполненных в объемном виде, монтируется перпендикулярно к поверхности здания.

3) Витринная конструкция (конструкция вывески располагается в витрине на внешней стороне остекления витрины объектов). Под витринами понимается пространство, сформированное архитектурным проектом здания, ограниченное с внешней стороны остеклением и используемое исключительно для экспозиции товаров и услуг, может быть выполнена в следующих вариантах:

а) С использованием подложки. Подложка является фоном для нанесения информации (текстовой части), состоящей из букв, буквенных символов, аббревиатуры, цифр, выполненных в плоском или объемном виде. При этом подложка должна быть выполнена в цветовой гамме, соответствующей колористке внешнего облика здания.

б) Без использования подложки: информация (текстовая часть), состоящая из букв, буквенных символов, аббревиатуры, цифр, выполненных в плоском и объемном виде.

8. Высота вывесок первого типа не должна превышать 1 м, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

9. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, дополнительно к вывескам первого типа вправе разместить не более одной вывески первого типа, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы (объема) и цены (меню), в виде настенной конструкции.

Указанные вывески размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в помещение, занимаемое организациями, индивидуальными предпринимателями на праве собственности либо ином законном основании, или на входных дверях в такое помещение, не выше уровня дверного проема.

Максимальный размер данных вывесок не должен превышать по высоте - 0,80 м, по длине - 0,60 м.

В случае расположения на одном фасаде здания, сооружения одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески должны быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены.

10. Настенные конструкции, относящиеся к вывескам первого типа, размещаемые на внешних поверхностях зданий, сооружений, должны размещаться над входом или окнами (витринами) помещений на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

В случае если организация, индивидуальный предприниматель имеет отдельный вход в помещения, занимаемые им на праве собственности или ином законном основании, выше первого этажа здания, сооружения, вывеска первого типа может быть размещена над отдельным входом или окнами помещений на уровне линии перекрытий между этажом, занимаемым указанной организацией, индивидуальным предпринимателем, и этажом, расположенным выше, либо ниже указанной линии.

В случае если помещения, занимаемые организациями, индивидуальными предпринимателями на праве собственности либо ином законном основании, располагаются в подвальных или цокольных этажах зданий вывески первого типа могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м;

Максимальный размер вывески не должен превышать по высоте - 1 м, по длине - 10 м.

Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада.

При наличии на внешних поверхностях здания, сооружения в месте размещения вывески элементов систем газоснабжения и (или) водоотведения (водосточных труб) размещение настенных конструкций осуществляется при условии обеспечения безопасности указанных систем.

При наличии у организации, индивидуального предпринимателя отдельного входа в помещение, занимаемое им на праве собственности или ином законном основании,

вывеска первого типа может быть размещена на фризе козырька входных групп зданий.

Запрещается размещение вывесок непосредственно на козырьке.

В случае если организация, индивидуальный предприниматель в пределах одного здания, сооружения имеет несколько отдельных входов в помещение, занимаемое им на праве собственности или ином законном основании, допускается размещение вывески первого типа над каждым отдельным входом в указанное помещение.

11. Для организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих отдельный вход в занимаемое ими помещение, в дополнение к настенной конструкции, относящейся к вывескам первого типа, размещаемой на внешней поверхности зданий, сооружений, допускается размещение вывески на двери входной группы, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление дверей.

Максимальный размер данных вывесок не должен превышать по высоте - 0,40 м, по длине - 0,30 м.

При размещении на остеклении дверей входных групп вывески в виде отдельных букв, нанесенных методом трафаретной печати или иными аналогичными методами, разработка дизайн-проекта и его согласование с администрацией городского округа ЗАТО Фокино в соответствии с административным регламентом предоставления указанной муниципальной услуги не требуется.

12. На фасадах здания, сооружения нежилого назначения организация, индивидуальный предприниматель вправе разместить более одной консольной конструкции (но не более одной консольной конструкции на одном фасаде) при условии, если единственным собственником (владельцем) указанного здания, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся на данных конструкциях и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещаются указанные конструкции.

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть не менее 2,50 м.

Консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,20 м от плоскости фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада. В высоту консольная конструкция не может превышать 1 м.

13. Вывески, размещенные на внешней стороне витрины, не должны выходить за плоскость фасада объекта. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,50 м, в длину - длину остекления витрины.

Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение вывески в виде отдельных букв, нанесенных методом трафаретной печати или иными аналогичными методами. При этом максимальный размер вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать в высоту 0,50 м.

При размещении на остеклении витрины вывески в виде отдельных букв, нанесенных методом трафаретной печати или иными аналогичными методами, разработка дизайн-проекта и его согласование с администрацией городского округа ЗАТО Фокино в соответствии с административным регламентом предоставления указанной муниципальной услуги не требуется.

14. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно к вывескам первого типа, размещенным на фасаде здания, сооружения, вправе разместить вывески первого типа на крыше или фасаде здания, сооружения не ниже уровня последнего этажа указанного здания, сооружения в соответствии со следующими требованиями:

1) Размещение вывески на крыше или фасаде здания, сооружения не ниже уровня последнего этажа указанного здания, сооружения допускается при условии, если единственным собственником (владельцем) указанного здания, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной вывеске и в

месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указанная вывеска (за исключением случаев размещения вывесок на крышах торговых, спортивных, развлекательных и бизнес-центров, кинотеатров, театров, цирков).

2) На крыше или фасаде здания, сооружения не ниже уровня последнего этажа одного объекта может быть размещена только одна вывеска (за исключением случаев размещения вывесок на крышах торговых, спортивных, развлекательных и бизнес-центров, кинотеатров, театров, цирков).

3) На крыше или фасаде здания не ниже уровня последнего этажа указанного здания, являющегося торговым, спортивным, развлекательным и бизнес-центром, кинотеатром, театром, цирком, допускается размещение более одной вывески, содержащей название торгового, спортивного, развлекательного и бизнес-центра, кинотеатра, театра, цирка (но не более одной вывески относительно каждого фасада, по отношению к которому они размещены).

4) Информационное поле вывески, размещенной на крыше объекта, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта или его стилобатной части.

5) Конструкция вывески, допускаемая к размещению на крыше или фасаде здания, сооружения не ниже уровня последнего этажа указанного здания, сооружения, представляет собой объемные символы, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.

6) Высота вывески, размещаемой на крыше или фасаде здания, сооружения не ниже уровня последнего этажа здания, сооружения, с учетом всех используемых элементов, должна быть:

а) Не более 1,80 м для 1 - 3-этажных объектов.

б) Не более 3 м для 4 - 7-этажных объектов.

в) Не более 4 м для 8 - 12-этажных объектов.

г) Не более 5 м для 13 - 17-этажных объектов.

д) Не более 6 м для объектов, имеющих 18 и более этажей.

7) Длина вывески, размещаемой на крыше или фасаде здания, сооружения не ниже уровня последнего этажа здания, сооружения, не может превышать 50 процентов длины фасада, по отношению к которому она размещена.

8) Запрещается размещение вывески на крыше или фасаде здания, сооружения не ниже уровня последнего этажа здания, сооружения, являющегося объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия.

15. Вывески второго типа размещаются на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной вывеске.

Дополнительно к вывеске второго типа организации, индивидуальные предприниматели вправе разместить вывеску первого типа на ограждающей конструкции (заборе) непосредственно у входа на земельный участок, на котором располагается здание, сооружение, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данной вывеске и которым указанное здание, строение, сооружение и земельный участок принадлежат на праве собственности либо ином законном основании. В таком случае максимальный размер вывесок первого типа на ограждающей конструкции не должен превышать по высоте - 0,80 м; по длине - 0,60 м.

16. На внешних поверхностях торговых, спортивных, развлекательных и бизнес-центров, кинотеатров, театров, цирков, кроме вывески(ок) первого типа с названием объекта, допускается размещение вывесок первого типа

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в данных объектах, за исключением размещения на внешних поверхностях торговых, спортивных, развлекательных и бизнес-центров, кинотеатров, театров, цирков, а также иных аналогичных объектах, отнесенных к объектам культурного наследия.

Допустимый размер вывески организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в торговых, спортивных, развлекательных и бизнес-центрах, кинотеатрах, театрах, цирках, составляет не более 10 м по длине и не более 1 м по высоте.

Внешний вид вывески(ок) первого типа и их размещение на внешних поверхностях торговых, спортивных, развлекательных и бизнес-центров, кинотеатров, театров, цирков, а также аналогичных объектах определяется в соответствии с архитектурно-художественным решением фасада здания с предусмотренными местами для размещения вывесок, разработанным в соответствии с требованиями настоящих Правил и согласованным с органом администрации городского округа ЗАТО Фокино, уполномоченным в сфере архитектуры, в порядке, устанавливаемом административным регламентом предоставления соответствующей муниципальной услуги.

Архитектурно-художественное решение должно содержать сведения о местах размещения, виды и варианты конструкций всех вывесок, размещаемых или планируемых к размещению на данном объекте, в том числе вывески(ок) с названием объекта и вывесок организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в указанном объекте, сведения о которых содержатся в данных вывесках. При размещении вывески должны составлять симметричную и (или) гармоничную композицию на фасаде здания, не нарушать внешний архитектурный облик фасада здания.

Архитектурно-художественное решение разрабатывается юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, которому указанный объект принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, либо

иным лицом, уполномоченным собственником или иным законным владельцем объекта.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в торговых, спортивных, развлекательных и бизнес-центрах, кинотеатрах, театрах, цирках, размещают вывески в соответствии с дизайн-проектом размещения вывески, разработанным в соответствии с архитектурным обликом, требованиями настоящих Правил и согласованным с администрацией городского округа ЗАТО Фокино.

17. Допустимый размер вывесок второго типа составляет не более 0,60 м по длине, не более 0,40 м по высоте.

При этом высота букв, знаков, размещаемых на данной вывеске, не должна превышать 0,10 м.

Вывески второго типа могут быть размещены на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление дверей. Максимальный размер данных вывесок не должен превышать по высоте - 0,40 м, по длине - 0,30 м.

При наличии на дверях входных групп вывесок первого типа вывески второго типа размещаются на данных дверях входных групп в один ряд на едином горизонтальном или вертикальном уровне (на одном уровне, высоте, длине) с вывесками первого типа.

18. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте может быть установлена одна вывеска второго типа. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески второго типа не должно превышать 2 м.

19. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения вправе разместить одну вывеску первого типа непосредственно у входа в здание, сооружение.

Конструкция вывески выполняется с использованием подложки, на которую нанесена информация (текстовая часть), состоящая из букв,

буквенных символов, аббревиатуры, цифр, выполненных в плоском или объемном виде.

Допустимый размер вывески составляет не более 0,60 м по длине, не более 0,60 м по высоте.

Дополнительно к вывеске первого типа государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения вправе разместить вывеску первого типа над входом или окнами помещений на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии. В таких случаях конструкция вывески выполняется без использования подложки. Информация (текстовая часть), состоящая из букв, буквенных символов, аббревиатуры, цифр, выполненных в плоском или объемном виде, монтируется на плоскость фасада как отдельные элементы. При этом буквы, буквенные символы аббревиатура, цифры должны быть выполнены в нейтральной цветовой гамме (белый, светло-серый, бежевый и др.). Допустимый размер вывески составляет не более 5 м по длине и не более 0,50 м по высоте.

При наличии у государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений отдельного входа в занимаемое помещение вывеска первого типа может быть размещена на фризе козырька входных групп зданий.

При размещении государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями вывесок, соответствующих требованиям настоящего пункта Правил, разработка дизайн-проекта и его согласование с администрацией городского округа ЗАТО Фокино в соответствии с Административным регламентом предоставления указанной муниципальной услуги не требуется.

20. В случае размещения государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями вывесок, не соответствующих требованиям настоящих Правил, к таким вывескам применяются требования, предусмотренные Правилами.

21. При размещении на территории городского округа ЗАТО Фокино вывесок запрещается:

- 1) Нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок.
- 2) Нарушение требований к местам размещения вывесок.
- 3) Размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами), за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
- 4) Размещение вывесок на крыше многоквартирных домов.
- 5) Перекрытие (закрытие) дверных проемов более чем на 50% от их площади.
- 6) Размещение вывесок на крышах зданий, сооружений, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.
- 7) Размещение вывесок на глухих торцах фасада в случае размещения вывесок на внешних поверхностях зданий, сооружений (за исключением случаев размещения вывесок на внешних поверхностях торговых, спортивных, развлекательных и бизнес-центров, кинотеатров, театров, цирков).
- 8) Размещение вывесок на лоджиях и балконах.
- 9) Размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине).
- 10) Размещение вывесок на расстоянии ближе чем 1 м от мемориальных досок.
- 11) Перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номеров домов.

12) Размещение консольных вывесок на расстоянии менее 5 м друг от друга, а также одной консольной вывески над другой.

13) Размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами).

14) Размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизоры, медиафасады), бегущая строка и т.д.).

15) Окраска и покрытие декоративными пленками, баннерной тканью и иными материалами поверхности остекления окон и витрин.

16) Замена остекления витрин световыми коробами.

17) Устройство в витрине конструкций электронных носителей-экранов (телевизоров).

18) Размещение вывесок с использованием картона, ткани, баннерной ткани.

19) Размещение вывесок с использованием мигающих (мерцающих) элементов.

20) Размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т.д.), за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.

21) Размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций – штендерах.

22) Размещение вывесок на внешних поверхностях объектов незавершенного строительства.

23) Размещение вывесок в оконных проемах, витражах.

24) Размещение вывесок, содержащих фотографии, графические изображения людей, животных, техники, одежды и др. (за исключением изображения товарного знака, знака обслуживания).

22. Вывески должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора. Металлические элементы вывески должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

Размещение на вывесках объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной вывеске, запрещено.

Владелец вывески и (или) собственник здания, сооружения, на котором размещается вывеска, обязан мыть и очищать от загрязнений принадлежащую ему вывеску по мере необходимости (по мере загрязнения вывески), но не реже двух раз в год (в марте - апреле и августе - сентябре).

23. Приведение вывесок, в том числе вывесок, размещенных до вступления в силу настоящих Правил, в соответствие с требованиями, установленными настоящими Правилами, осуществляется владельцами вывесок и (или) собственниками зданий, сооружений, на которых размещаются вывески, за счет собственных средств.

24. В случае размещения вывески, не соответствующей требованиям настоящих Правил, она подлежит демонтажу на основании предписания органа администрации городского округа ЗАТО Фокино, уполномоченного в сфере наружной рекламы и информации.

Владелец вывески и (или) собственник здания, сооружения, на котором размещается вывеска, обязан осуществить демонтаж вывески в течение месяца со дня выдачи предписания о демонтаже вывески.

Если в установленный предписанием срок владелец вывески и (или) собственник здания, сооружения, на котором размещается вывеска, не выполнил обязанность по демонтажу или владелец вывески неизвестен, демонтаж вывески, ее хранение (в течение 6 месяцев) осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Фокино.

По требованию органа администрации городского округа ЗАТО Фокино, уполномоченного в сфере наружной рекламы и информации, владелец вывески и (или) собственник здания, сооружения, на котором размещается

вывеска, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением вывески.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского округа
ЗАТО Фокино

А.С. Баранов